



CESTA K DOKONALÉMU TRÁVNÍKU PO ZIMĚ

Kompletní průvodce pro vaši zahradu – od diagnostiky po mistrovskou údržbu.

Cesta od žlutých skvrn k sytě zelenému koberci není složitá. Potřebujete jen vědět KDY, CO a JAK.



JARNÍ INSPEKCE: CO S VAŠÍM TRÁVNÍKEM UDĚLALA ZIMA?

MECH

Produkt vlhka, stínu
a kyselé půdy.

FILC

Šedavá plstnatá vrstva.
Dusi stébla, brání vodě
a vzduchu.

ŽLOUTNUTÍ

Oslabení mrazem
nebo přemokřením.

HOLÁ MÍSTA

Vymrzlá nebo
udusaná místa.

Zujte si boty.
Projděte plochu.
Cítíte to?


ROZCESTNÍK: OPRAVIT, NEBO ZAČÍT ZNOVU?



Pokud trávník utrpěl stavbou, rekonstrukcí nebo dlouhodobým zanedbáním, nové založení vyjde lépe než nekonečné záplatování.



KALENDÁŘ ÚDRŽBY: ÚSPĚCH STOJÍ NA NAČASOVÁNÍ




Pro Tip

Poloha rozhoduje:

Jižní Morava začíná o týden dříve,
Vysočina o dva týdny později.

VERTIKUTACE: SRDCE JARNÍ PÉČE



Filc vzniká přirozeně, ale hromadí se. Vytváří fyzickou bariéru, přes kterou se voda a živiny nedostanou ke kořenům.



JAK NA VERTIKUTACI: TECHNICKÉ PARAMETRY



PODMÍNKY

Sucho + Teplota nad 8 °C.
Nikdy nevertikutujte mokrou
půdu (poškozuje kořeny).



HLOUBKA

3–5 mm: Lehký zásah
(Prevence).
8–10 mm: Intenzivní obnova
(Hodně filce/mechu).



POSTUP

Do kříže. Nejprve podélně,
poté příčně.



POZOR: Výsledek vypadá dramaticky – jako zničená plocha. To je normální. Za 10–14 dní se zazelená.

CESTA A: DOSEV A OPRAVA HOLÝCH MÍST

1. PŘÍPRAVA



Rozhrabat povrch
hrabičkami.

2. VÝSEV




Smíchat osivo s pískem
nebo zeminou.
Dávka: 15–20 g/m².

3. KONTAKT



Jemně přitlačit
(válec/podupání).
Bez kontaktu neklíčí.




Výživa: Ihned
podpořit
hnojivem s
dusíkem pro
regeneraci.



CESTA B: ZALOŽENÍ NOVÉHO TRÁVNÍKU – PŘÍPRAVA

Příprava rozhoduje o výsledku na dalších 15 let.




HLOUBKA

Orit/rozrýt
20–30 cm.



STRUKTURA

Těžká jílovitá půda?
Zpracovat 5 cm
říčního písku.



CHEMIE

Test pH. Ideál 6,0–7,0.
Pokud je kyselá,
aplikujte dolomitické
vápno.



ČAS

Nechat 2 týdny
osednout.

CESTA B: VÝBĚR OSIVA A VÝSEV

ANO

Parkové/Sportovní směsi

- ✓ Lipnice luční (Regenerace)
- ✓ Kostřava červená (Odolnost)
- ✓ Jílek vytrvalý (Rychlost)

**NE**

Levné univerzální směsi


- ✗ Vysoký podíl *Lolium multiflorum*
- ✗ Rychlé řídnutí



Duben – polovina května




Kolik: 30–40 g/m²




Technika: Rozsypat do kříže ->
Zapravit hráběmi -> Uválcovat.

VĚDA O SEČENÍ: PRAVIDLO 1/3



JARO (Start)
První seč.



SEZÓNA
Kompromis mezi
estetikou a odolností.




Tupý nůž vytrhává mladou travu
i s kořínky.

VÝŽIVA A VODA: PALIVO PRO RŮST


HYDRATION (ENGINEERING)

Časté, mělké zalévání

Méně časté, hluboké zalévání



Výsledek: Kořeny zůstávají u povrchu.



Výsledek: Hluboké kořeny hledají vodu.

Cíl: 20–30 litrů/m² týdně.

NUTRITION (CHEMISTRY)



AERIFIKACE: KDYŽ TRÁVNÍK NEMŮŽE DÝCHAT

Zhutněná půda



Zhutněná půda brání kořenům
v růstu do hloubky.

Po aerifikaci



Kdy: Květen.

Nástroje: Ruční vidle vs. Strojový aerifikátor.

TECHNIKA 21. STOLETÍ: UŠETŘETE ČAS I ZÁDA

ROBOTICKÁ SEKAČKA



Game changer. Každodenní stříh = přirozené hnojení (mulč) + hustší koberec.

AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA



Šetří vodu přesným dávkováním. Ideálně brzy ráno.

VERTIKUTÁTOR



Elektrický (do 300 m²) vs. Benzínový (větší plochy).

PRVNÍ POMOC: DIAGNOSTICKÁ TABULKA

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
MECH	Stín, kyselé pH, zhutnění	Vertikutace + Vápno
ŽLOUTNUTÍ	Chybí dusík, přemokření	Hnojivo NPK, aerifikace
POLEHÁVÁNÍ	Předávkování dusíkem	Omezit dusík, přidat draslík
HOLÉ SKVRNY	Vymrzání	Dosev + substrát



ZLATÁ PRAVIDLA NA ZÁVĚR

- ✓ Začněte inspekci.
- ✓ Nebojte se vertikutace.
- ✓ Dodržujte pravidlo 1/3 při sečení.

Dokonalý trávník není dílem jednoho víkendu.
Je to výsledek **pravidelnosti**.